GAMMA TAPIRO

Macchine puliscispiaggia multifunzionali

MULTIFUNCTIONAL BEACHCLEANING MACHINES

MACHINES MULTIFONCTIONS POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS

BABY TAPIRO

MANOVRABILITÀ ECCELLENTE, PULIZIA IMMEDIATA

Baby Tapiro rappresenta la rivoluzione nei puliscispiaggia a trazione; infatti, grazie all'innovativo cambio a tre marce, più retro marcia, e con il sistema di guida con controllo della sterzata, rende il suo uso semplice ed efficace e porta la maneggevolezza di questo strumento a livelli elevati.

Baby Tapiro sfrutta la tecnologia già sviluppata da CFC per Speed Tapiro e si fa piccolo, pratico e maneggevole, diminuendo notevolmente la fatica dell'operatore durante le operazioni di pulizia della spiaggia.

EXCELLENT MANEUVERABILITY IMMEDIATE CLEANING

Baby Tapiro, represents the revolution in the traction beachcleaning machines; in fact, thanks to the innovative three marches gear, plus reverse drive, and with the driving system with turning control, its use is simple and efficacious and brings the manageability of this tool to elevated levels.

Baby Tapiro exploits the technology already developed by CFC for Speed Tapiro and become practical and easy to handle, considerably lightening the work of the operator during the procedures of beachcleaning.

EXCELLENT DE MANIABILITÉ DE NETTOYAGE IMMÉDIATEMENT

Baby Tapiro représente une révolution dans les nettoie-plage à traction ; en effet, grace à son innovante boite à trois vitesses, marche arrière et système de conduite avec contrôle du braquage, son emploi est simple, efficace et d'une maniabilité à de niveaux très èlevèe.

Baby Tapiro utilise la technologie développée par CFC pour le Speed Tapiro et devient petit et maniable, en réduisant beaucoup de cette façon la fatigue de l'opérateur pendant le travaux.

MANIOBRABILIDAD EXCELENTE, LIMPIEZA INMEDIATA

Baby Tapiro representa la revolucion de las limpiaplayas con traccion; en efecto, gracias a su innovadora caja de cambios de tres marchas mas la reversa, y el sistema de guia con control de la direccion, hace que su uso sea mas simple y eficaz.
Llevando la maniobrabilidad de este instrumento a un optimo nivel.

Baby Tapiro utiliza la tecnología ya desarrollada de CFC para Speed Tapiro y se redimensiona haciendose pequeno, practico y manejable, disminuyendo notablemente el esfuerzo y fatiga del operador durante la limpieza de las playas.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino a 10 cm per una larghezza di 100 cm (A richiesta disponibile larghezza 80 cm)
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Motore HONDA	BENZINA 6,5 HP
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Cambio	3 marce più retromarcia
Dimensioni	Lun. 190 cm | Lar. 113/93 cm | A. 110 cm
Peso (kg)	380 kg (Mod. 80) | 385 kg (Mod. 100)
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Optional	Accensione a chiave | Pala | Rastrello

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 10 cm by 100 cm width (On request 80 cm width)
Work capacity (mq/h)	Up to 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
HONDA Engine	PETROL 6,5 HP
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Gear	3 speed gearbox plus reverse
Dimensions	Len. 190 cm | Wid. 113/93 cm | H. 110 cm
Weight (kg)	380 kg (Mod. 80) | 385 kg (Mod. 100)
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Optional	Ignition key | Shovel | Rake

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur du travail	Jusqu'à 10 cm ar une largeur de 100 cm (Disponible sur demande 80 cm de large)
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Moteur HONDA	ESSENCE 6,5 HP
Tamis	n° 2 interchangeables inox
Boîte de vitesses	3 vitesses, plus marche arrière
Dimension	Lon. 190 cm | Lar. 113/93 cm | H. 110 cm
Poids (kg)	380 kg (Mod. 80) | 385 kg (Mod. 100)
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Optional	Ignition Key | Pelle | Râteau

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 10 por un ancho de 100cm (80 cm de anchura disponible bajo petición)
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta a 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Motore HONDA	GASOLINA 6,5 HP
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Cambio marcha	3 velocidades y marcha atrás
Tamaño	Largo 190 cm | Ancho 113/93 cm | A. 110 cm
Peso (kg)	380 kg (Mod. 80) | 385 kg (Mod. 100)
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Optional	Llave de contacto | Pala | Rastrillo

BABY TAPIRO ELECTRIC

LA CHIAVE DEL FUTURO SOSTENIBILE

Baby Tapiro Electric rappresenta l'evoluzione del modello Baby. Grazie all'innovativo motore elettrico permette all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia della spiaggia con un mezzo all'avanguardia, ecologico, green e allo stesso tempo in grado di mantenere le stesse performance garantite dal motore a scoppio a benzina. Permane l'innovativo cambio a tre marce, più retro marcia, ed il sistema di guida con controllo della sterzata.
Semplice ed efficace mantiene la maneggevolezza del suo predecessore con motore a scoppio contribuendo ulteriormente al rispetto dell'ambiente.

THE KEY TO A SUSTAINABLE FUTURE

Baby Tapiro Electric represents the evolution of the Baby model. Thanks to the innovative electric motor, it allows the operator to carry out beach cleaning operations with a state-of-the-art, environmentally friendly, green machine while maintaining the same performance guaranteed by the petrol combustion engine. It retains the innovative three-speed transmission, plus reverse gear, and the steering control steering system. Simple and effective it retains the maneuverability of its gasoline-powered predecessor while further contributing to environmental friendliness.

LA CLÉ D'UN AVENIR DURABLE

Baby Tapiro Electric représente l'évolution du modèle Baby. Grâce à son moteur électrique innovant, il permet à l'opérateur d'effectuer des opérations de nettoyage de plages avec une machine de pointe, écologique et vert, tout en conservant les mêmes performances garanties par le moteur à essence. Il conserve l'innovante boîte de vitesses à trois rapports, plus la marche arrière, et le système de contrôle de la direction. Simple et efficace, il conserve la maniabilité de son prédécesseur à moteur à essence, contribuant ainsi au respect de l'environnement.

LA CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Baby Tapiro Electric representa la evolución del modelo Baby. Gracias a su innovador motor eléctrico, permite al operador realizar operaciones de limpieza de playas con un vehículo ecológico de última generación y respetuoso con el medio ambiente, manteniendo las mismas prestaciones garantizadas por el motor de gasolina. Conserva la innovadora caja de cambios de tres velocidades, más la marcha atrás, y el sistema de control de la dirección. Sencilla y eficaz, conserva la maniobrabilidad de su predecesora con motor de gasolina, contribuyendo aún más al respeto del medio ambiente.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino a 10 cm per una larghezza di 100 cm (A richiesta disponibile larghezza 80 cm)
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Motore	ELETTRICO 48(V) VOLT DI TENSIONE (motore con avviamento a chiave)
Autonomia di lavoro	2h ca.
Tempo di ricarica	4h ca.
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Cambio	3 marce più retromarcia
Dimensioni	Lun. 217 cm | Lar. 113/93 cm | A. 110 cm
Peso (kg)	415 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 10 cm by 100 cm width (On request 80 cm width)
Work capacity (mq/h)	Up to 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Engine	ELECTRICAL 48(V) VOLTAGE (Engine with key start)
Work autonomy	Approx. 2h
Recharge time	Approx. 4h
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Gear	3 speed gearbox plus reverse
Dimensions	Len. 217 cm | Wid. 113/93 cm | H. 110 cm
Weight (kg)	415 kg
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur du travail	Jusqu'à 10 cm ar une largeur de 100 cm (Disponible sur demande 80 cm de large)
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Moteur	ÉLECTRIQUE 48(V) VOLT TENSION (Moteur avec démarrage par clé)
Autonomie de travail	Environ 2h
Temps de recharge	Environ 4h
Tamis	n° 2 interchangeables inox
Boîte de vitesses	3 vitesses, plus marche arrière
Dimension	Lon. 217 cm | Lar. 113/93 cm | H. 110 cm
Poids (kg)	415 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 10 por un ancho de 100cm (80 cm de anchura disponible bajo petición)
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta a 2500 (Mod. 80) - 3000 (Mod. 100)
Motor	ELÉCTRICO 48(V) VOLT TENSIÓN (Motor con arranque por llave)
Autonomía de trabajo	Aprox. 2h
Tiempo de recarga	Aprox. 4h
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Cambio marcha	3 velocidades y marcha atrás
Tamaño	Largo 217 cm | Ancho 113/93 cm | A. 110 cm
Peso (kg)	415 kg
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado

SPRINT TAPIRO

VELOCE E DINAMICO

Sfrutta a fondo la tecnologia del modello Speed Tapiro, alto rendimento, alta qualità e grande potenza, il tutto con ingombri ridotti. La macchina per la pulizia della sabbia di dimensioni ridotte, efficace e maneggevole che grazie al suo joystick diventa ancora più facile da guidare in spazi ristretti.

+ OPTIONAL

DYNAMICS AND EFFECTIVENESS

It takes full advantage of the Speed Tapiro technology, high yield, high quality and great power, all with reduced dimensions.
The beachcleaning machine for the small size beaches,effective and easy to handle thanks to its joystick becomes even easier to drive in narrow spaces.

DYNAMIQUE ET EFFICACITÉ

Il tire pleinement parti de la technologie Speed Tapiro, haut rendement, haute qualité et grande puissance, tous avec des dimensions réduites. La machine de nettoyage de plage pour les plages de petite taille, efficace et facile à manipuler grâce à son joystick devient encore plus facile à conduire dans des espaces étroits.

DINÁMICA Y EFICACIA

Fundamentalmente ha aprovechado la tecnología del modelo Speed Tapiro. Alta capacidad, calidad y gran potencia, todo esto con dimensiones reducidadas.
La maquina para la limpieza de la arena es de pequena dimension, eficaz,manejable, y agracias a su joystck que facilita aun mas su uso en los espacios restringidos.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una larghezza 90 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 8000 (Mod. 90)
Motore HONDA	BENZINA 22 HP (Motore con avviamento a chiave)
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Mov. azionam. optional	Idraulici
Dimensioni	Lun. 255 cm | Lar. 100 cm | A. 166 cm
Peso (kg)	815 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Optional applicabili	Vedi pagina 18-19-20-21

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 90 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 8000 (Mod. 90)
HONDA Engine	PETROL 22 HP (Engine with key start)
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Dimensions	Len. 255 cm | Wid. 100 cm | H. 166 cm
Weight (kg)	815 kg
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Applicable optionals	See page 18-19-20-21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm par une largeur de 90 cm
Work capacity(mq/h)	Jusqu'à 8000 (Mod. 90)
Moteur HONDA	ESSENCE 22 HP (Moteur avec démarrage par clé)
Tamis	n° 2 interchangeables inox
Manutension optional	Hydrauliques
Dimensions	Lon. 255 cm | Lar. 100 cm | H. 166 cm
Poids (kg)	815 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Options applicables	Voir page 18-19-20-21

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 90 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 8000 (Mod. 90)
Motore HONDA	GASOLINA 22 HP (Motor con arranque por llave)
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Movimento y optional	Hidráulicos
Tamaño	Largo 255 cm | Ancho 110 cm | A. 166 cm
Peso (kg)	815 kg
Material de construccion	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Opcionales aplicables	Ver página 18-19-20-21

SPEED TAPIRO CARRO STANDARD

PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ

Speed Tapiro Carro Standard, ha una gamma di quattro motorizzazioni differenti che lo rendono adatto ad ogni tipologia e dimensione di spiaggia e soprattutto risponde ad ogni esigenza.
La sua velocità riduce i tempi di lavoro di pulizia. Il suo dinamismo lo rende agile nei suoi spostamenti fra gli ombrelloni, efficiente ai massimi livelli.
Ridotti consumi di carburante, grazie ai nuovi sistemi innovativi ed ecologici.
La facilità di attrezzaggio di tutti gli optional lo rendono un insostituibile compagno di lavoro.

+ OPTIONAL

PRECISION AND RELIABILITY

Speed Tapiro Standard Tractor, has a range of four different motorisations that make it suitable for every type and size of beach and above all meets every need.

Its speed reduces cleaning work time. Its dynamism makes it agile in its movements between beach umbrellas, efficient at the highest level. Reduced fuel consumption, thanks to new innovative and environmentally friendly systems.

The ease with which it can be equipped with all optional extras makes it an irreplaceable work companion.

PRÉCISION ET FIABILITÉ

Speed Tapiro Tracteur standard, dispose d'une gamme de quatre motorisations différentes qui lui permettent de s'adapter à tous les types et à toutes les tailles de plages et surtout de répondre à tous les besoins.

Sa vitesse réduit le temps de nettoyage. Son dynamisme le rend agile dans ses mouvements entre les parasols, efficace au plus haut niveau. Réduction de la consommation de carburant, grâce à de nouveaux systèmes innovants et respectueux de l'environnement.

La facilité avec laquelle il peut être équipé de toutes les options en fait un compagnon de travail irremplaçable.

PRECISION Y FIABILIDAD

Speed Tapiro Tractor estÁndard, tiene una gama de cuatro motorizaciones diferentes que lo hacen apto para todo tipo y tamaño de playa y sobre todo satisface todas las necesidades.

Su rapidez reduce el tiempo de trabajo de limpieza. Su dinamismo lo hace ágil en sus desplazamientos entre las sombrillas de playa, eficiente al más alto nivel. Reduce el consumo de combustible, gracias a nuevos sistemas innovadores y respetuosos con el medio ambiente.

La facilidad para equiparla con todos los extras opcionales la convierte en una compañera de trabajo insustituible.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	6000 (Mod. 100) | 9000 (Mod. 150) | 11000 (Mod. 180)
Motorizzazioni	HONDA | KUBOTA | YANMAR (Motori con avviamento a chiave)
	Da 22 HP a 38 HP (BENZINA e DIESEL)
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Mov. - Optional - Cassone detriti	Idraulici
Dimensioni	Lun. 320/335 cm | Lar. 116/166/196 cm | A. 166 cm
Peso (kg)	1130 (Mod. 100) | 1190 (Mod. 150) | 1230 (Mod. 180)
Carro - Cingolo	Carro Standard, Cingoli Standard
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Optional applicabili	Vedi pagine 18-19-20-21

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all models
Work capacity (mq/h)	6000 (Mod. 100) | 9000 (Mod. 150) | 11000 (Mod. 180)
Engines	HONDA | KUBOTA | YANMAR (Engines with key start)
	From 22 HP To 38 HP (PETROL and DIESEL)
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Motion - Otional - Drawer debris	Hydraulics
Dimensions	Len. 320/335 cm | Wid. 116/166/196 cm | H. 166 cm
Weight (kg)	1130 (Mod. 100) | 1190 (Mod. 150) | 1230 (Mod. 180)
Tractor - Tracks	Standard Tractor, Standard Tracks
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Applicable optionals	See Pages 18-19-20-21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	6000 (Mod. 100) | 9000 (Mod. 150) | 11000 (Mod. 180)
Moteurs	HONDA | KUBOTA | YANMAR (Moteurs avec démarrage par clé)
	De 22 HP à 38 HP (ESSENCE e DIESEL)
Tamis	N° 2 interchangeables inox
Mouv. - Optional - Déc. débris	Hydrauliques
Dimensions	Lon. 320/335 cm | Lar. 116/166/196 cm | H. 166 cm
Poids (kg)	1130 (Mod. 100) | 1190 (Mod. 150) | 1230 (Mod. 180)
Wagon - Chenilles	Wagon Standard, Chenilles
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Options applicables	Voir les pages 18-19-20-21

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo(mq/h)	6000 (Mod. 100) | 9000 (Mod. 150) | 11000 (Mod. 180)
Motores	HONDA | KUBOTA | YANMAR (Motores con arranque por llave)
	De 22 HP a 38 HP (GASOLINA e DIESEL)
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Mov. - Optional - Descar. cajone	Hidráulicos
Tamaño	Largo 320/335 cm | Ancho 116/166/196 cm | A.166 cm
Peso (kg)	1130 (Mod. 100) | 1190 (Mod. 150) | 1230 (Mod. 180)
Vagón - Oruga	Vagón estándar, Oruga estándar
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Opcionales aplicables	Ver páginas 18-19-20-21

SPEED TAPIRO CARRO MAGGIORATO

SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA PER SFIDE PIU' COMPLESSE

Speed Tapiro Carro Maggiorato, grazie alla possibilità di allestimento di motorizzazioni più potenti, è adatto ad ogni tipologia e dimensione di spiaggia. La versione maggiorata consente il montaggio di cingoli maggiorati in larghezza e lunghezza che garantiscono maggior grip e aderenza durante gli spostamenti permettendo una maggior forza. La sua velocità riduce i tempi di lavoro di pulizia, il suo dinamismo lo rende agile ma allo stesso tempo efficiente ai massimi livelli. L'impiego di motori ecologici all'avanguardia garantisce un ridotto consumo di carburante e ridotte emissioni.
È possibile equipaggiare optional maggiorati più performanti e specifici in alcune tipologie di necessità.

+ OPTIONAL

CUTTING-EDGE SOLUTIONS FOR MORE COMPLEX CHALLENGES

Speed Tapiro Powered Tractor , thanks to the possibility of fitting more powerful engines, is suitable for every type and size of beach. The oversized version allows the mounting of tracks with increased width and length that provide greater grip and adherence when moving, allowing greater strength. Its speed reduces cleaning work time, its dynamism makes it agile yet efficient at the highest level.
The use of state-of-the-art ecological engines engines guarantees low fuel consumption and reduced emissions. It is possible to equip higher-performance options that are specific to certain needs.

DES SOLUTIONS DE POINTE POUR DES DÉFIS PLUS COMPLEXES

Speed Tapiro Tracteur surdimensionne, grâce à la possibilité de monter des moteurs plus puissants, est adapté à tous les types et à toutes les dimensions de plage. La version surdimensionnée permet de monter des chenilles plus larges et plus longues qui assurent une plus grande adhérence et une meilleure prise lors des déplacements, ce qui permet une plus grande robustesse. Sa vitesse réduit le temps de nettoyage, son dynamisme le rend agile et efficace au plus haut niveau. L'utilisation de moteurs écologiques de pointe L'utilisation de moteurs écologiques de pointe garantit une faible consommation de carburant et des émissions réduites. Il est possible de l'équiper d'options plus performantes, spécifiques à certains besoins.

SOLUCIONES PUNTERAS PARA RETOS MÁS COMPLEJOS

Speed Tapiro Tractor aumentado, gracias a la posibilidad de montar motores más potentes, se adapta a todo tipo y tamaño de playa. La versión sobredimensionada permite el montaje de orugas con mayor anchura y longitud que proporcionan un mayor agarre y adherencia en los desplazamientos, permitiendo una mayor fuerza. Su rapidez reduce el tiempo de trabajo de limpieza, su dinamismo la hace ágil y eficiente al más alto nivel. El uso de motores ecológicos de última generación garantiza un bajo consumo de combustible y unas emisiones reducidas. Es posible equipar opciones de mayor rendimiento específicas para determinadas necesidades.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	7000 (Mod. 100) | 10500 (Mod. 150) | 13000 (Mod. 180) | 14000 (Mod. 200)
Motorizzazioni	KUBOTA | YANMAR (Motori con avviamento a chiave) Da 45 HP a 50 HP (DIESEL)
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Mov. - Optional - Cassone detriti	Idraulici
Dimensioni	Lun. 335 cm | Lar. 116/166/196/216 cm | A. 166 cm
Peso (kg)	1300 kg (Mod. 100) | 1360 kg (Mod. 150) | 1400 kg (Mod. 180) | 1420 kg (Mod. 200)
Carro - Cingolo	Carro maggiorato in larghezza, Cingoli maggiorati in larghezza e lunghezza
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Illuminazione	Fari a LED
Optional applicabili	Vedi pagine 18-19-20-21

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all models
Work capacity (mq/h)	7000 (Mod. 100) | 10500 (Mod. 150) | 13000 (Mod. 180) | 14000 (Mod. 200)
Engines	KUBOTA | YANMAR (Engines with key start) From 45 HP To 50 HP (DIESEL)
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Motion - Otional - Drawer debris	Hydraulics
Dimensions	Len. 335 cm | Wid. 116/166/196/216 cm | H. 166 cm
Weight (kg)	1300 kg (Mod. 100) | 1360 kg (Mod. 150) | 1400 kg (Mod. 180) | 1420 kg (Mod. 200)
Tractor - Tracks	Tractor increased in width, Tracks increased in width and length
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Illumination	LED headlights
Applicable optionals	See Pages 18-19-20-21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	7000 (Mod. 100) | 10500 (Mod. 150) | 13000 (Mod. 180) | 14000 (Mod. 200)
Moteurs	KUBOTA | YANMAR (Moteurs avec démarrage par clé) De 45 HP à 50 HP (DIESEL)
Tamis	N° 2 interchangeables inox
Mouv. - Optional - Déc. débris	Hydrauliques
Dimensions	Lon. 335 cm | Lar. 116/166/196/216 cm | H. 166 cm
Poids (kg)	1300 kg (Mod. 100) | 1360 kg (Mod. 150) | 1400 kg (Mod. 180) | 1420 kg (Mod. 200)
Wagon - Chenilles	Wagon plus large, Chenilles plus larges et plus longues
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Eclairage	Phares LED
Options applicables	Voir les pages 18-19-20-21

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo(mq/h)	7000 (Mod. 100) | 10500 (Mod. 150) | 13000 (Mod. 180) | 14000 (Mod. 200)
Motores	KUBOTA | YANMAR (Motores con arranque por llave) De 45 HP a 50 HP (DIESEL)
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Mov. - Optional - Descar. cajone	Hidráulicos
Tamaño	Largo 335 cm | Ancho 116/166/196/216 cm | A.166 cm
Peso (kg)	1300 kg (Mod. 100) | 1360 kg (Mod. 150) | 1400 kg (Mod. 180) | 1420 kg (Mod. 200)
Vagón - Oruga	Vagón más ancho, Orugas más anchas y largas
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Iluminación	Faros LED
Opcionales aplicables	Ver páginas 18-19-20-21

BIG TAPIRO

POTENZA, VELOCITÀ E CAPACITÀ DI CARICO

Big Tapiro è il nuovo puliscispiaggia per spiagge di grosse dimensioni o con notevole sporcizia. CFC ha sfruttato la tecnologia già sviluppata nel modello Speed Tapiro per poter diventare ancora più grande. Grazie alla sua velocità e alta capacità del cassetto di raccolta detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!
La funzione di "scarico automatico dei detriti" fino ad una altezza di 210 cm, in cassoni, carrelli o camion, senza scendere dal puliscispiaggia, lo rende UNICO!

+ OPTIONAL

POWER, SPEED AND LOAD CAPACITY

Big Tapiro is the new beachcleaner for large beaches with considerable dirt.
CFC has harnessed the technology already developed in the model Speed Tapiro in order to become even bigger.
Thanks to its speed and high capacity of the debris collection drawer, allows to perform a deep cleaning, fast, without having to stop!

The new function of "automatic discharge of debris" up to a height of 210 cm, in container, trailer trucks, without leaving the beachcleaner makes it UNIQUE!

PUISSANCE, VITESSE ET CAPACITÉ DE CHARGE

Big Tapiro est le nouveau nettoye-plage pour les grandes plages de saleté considérable.
CFC a mis en profit la technologie déjà développée dans le modèle Speed Tapiro pour devenir encore plus grand.
Grâce à sa vitesse et haute capacité du tiroir de collecte de débris, permet d'effectuer un nettoyage en profondeur, rapide, sans devoir s'arrêter!

La nouvelle fonction de "décharge automatique de débris" jusqu'à une hauteur de 210 cm, dans des caissons, des chariots ou des camions, sans descendre de la machine, ne fait que lui rendre UNIQUE!

POTENCIA, VELOCIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA

Big Tapiro es nuevo limpiaplayas, para playas de grandes dimensiones y con una evidente suciedad. CFC utilizado la tecnología desarrollada en el modelo Speed Tapiro para poder hacerse aún más grande. Gracia a su velocidad y alta capacidad del cajón de recolección de escombros, permite efectuar una limpieza profunda, rápida y sin interrupción!

La nueva función de "descarga de desechos automática" hasta una altura de 210 cm, en contenedores, carretillis o camiones, sin tener que bajarse de la Limpiaplayas, ... la hace UNICO!

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una larghezza di 180 cm / 200 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 16000
Motore LOMBARDINI Kohler	DIESEL 74 HP raffreddato a liquido con avviamento a chiave
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Mov. - Optional - Cassone detriti	Idraulici
Scarico cassone detriti	Idraulico fino a un altezza di 210 cm
Capacità cassetti detriti	Fino a 1000 litri circa
Dimensioni	Lung. totale 650 cm | Lar. 233 cm | A. 255 cm
Peso (kg)	1710 kg + 1500 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 180 cm / 200 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 16000
LOMBARDINI Kohler Engine	DIESEL 74 HP Liquid Cooling with key start
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Motion - Otional - Drawer debris	Hydraulics
Discharge drawer debris	Hydraulics up to 210 cm
Capacity debries container	Approx. 1000 litres
Dimensions	Total Len. 650 cm | Wid. 233 cm | H. 255 cm
Weight (kg)	1710 kg + 1500 kg
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm ar une largeur de 180 cm / 200 cm
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 16000
Moteur LOMBARDINI Kohler	DIESEL 74 HP à reffroidissement liquide avec démarrage par clé
Tamis	N° 2 interchangeables inox
Mouv. - Optional - Desc. débris	Hydrauliques
Cas. de déchargem. de débris	Hydraulique jusqu'à une hauteur de 210 cm
Capacité cassette de débris	Environ 1000 litres
Dimensions	Lon. total 650 cm | Lar. 233 cm | H. 255 cm
Poids (kg)	1710 kg + 1500 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 180 cm / 200 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 16000
Motore LOMBARDINI Kohler	DIESEL 74 HP Refrigeración líquida con arranque por llave
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Mov. - Optional - Desc. cajone	Hidráulicos
Descarga de cajone	Hidráulicos hasta una altura de 210 cm
Escom. cajones de capa	Aprox. 1000 litros
Tamaño	Largo total 650 cm | Lar. 233 cm | A. 255 cm
Peso (kg)	1710 kg + 1500 kg
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado

APPENDICE SPEED TAPIRO

APPENDICI SPEED TAPIRO PER COLORO CHE GIÀ POSSIEDONO UN MEZZO TRAINANTE

L'appendice puliscispiaggia CFC è un'applicazione particolarmente interessante per i clienti che possiedono già un trattore, infatti grazie ad un sistema di aggancio a 3 punti, semplice e veloce, avrete a disposizione un puliscispiaggia CFC che garantisce semplicità d'uso e una pulizia ottimale. Le nostre appendici sono compatibili con varie tipologie e modelli di trattori, e possiamo fornire larghezza variabile a seconda della potenza del motore. Il sistema di lavoro completamente idraulico integrato al trattore cui è collegato; dal sollevamento al caricamento della sabbia, alla vagliatura, pulitura e infine carico-scarico rifiuti cassonetto.

APPENDIX SPEED TAPIRO FOR TRACTOR OWNERS

The CFC beachcleaning appendix is particular interesting for customers that already own a tractor, in fact, tank to a simply and fast 3 point coupling system, You will have at Your disposal a beachcleaner CFC, simple in use and optimal for the cleaning.

Our appendix are compatible with various type and models of tractors. We can supply variability in width depending on the power of the engine. The work system is completely hydraulic integrated to the tractor to which it is connected, from the lifting, to the loading of the sand, to the screening, cleaning and finally to the loading and unloading of container debris waste.

ANNEXE SPEED TAPIRO POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ DE VÉHICULE TRAÎNANT

Les annexe CFC Nettoie-Plage est particulièrement interessant pour les clients qui possèdent déjà un tracteur, en faite, grâce à un système de fixation à 3 points, simple et rapide, vous obtenez un Nettoie-Plage CFC qui garantit la facilité d'utilisation et un nettoyage optimal.
Nos annexes sont compatibles avec différents types et modèles de tracteurs, et nous pouvons fournir une largeur variable en fonction de la puissance du moteur. Le système de travail entièrement hydraulique intégré au tracteur auquel il est connecté; en soulevant le sable chargement du nettoyage de dépistage et enfin le chargement et le déchargement de bac à déchets.

APÉNDICE SPEED TAPIRO PARA AQUELLOS QUE YA TIENEN UN TRACTOR

Este accesorio limpiaplayas CFC es una aplicación particularmente interesante para los clientes que ya poseen un tractor, efectivamente gracias a su sistema de enganche en 3 puntos, simple y veloz, tendràn a su disposición un limpiaplayas CFC que garantiza simplicidad en el uso obteniendo un resultado de limpieza excepcional.
Nuestros accesorios son compatibles con varias tipologìas y modelos de tractores y podemos ofrecerles diferentes tamaños dependiendo de la potencia que tiene el motor. Su sistema de maniobrar es completamente hidráulico integrado al tractor del cuál está conectado: desde el levantamiento y concentración de la carga de arena hasta el tamizado, limpieza y finalmente carga y descarga para los contenedores para desechos.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	8000 (Mod. 100) | 12000 (Mod. 150) | 14500 (Mod. 180) | 16000 (Mod. 200)
Appendice puliscispiaggia applicabile	Trattori a partire da 20 HP (Mod. 100)
	Trattori a partire da 35 HP (Mod. 150)
	Trattori a partire da 50 HP (Mod. 180)
	Trattori a partire da 80 HP (Mod. 200)
Dimensioni	Lun. 145 cm | Lar. 114/162/193/213 cm | A. 97 cm
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Peso (kg)	300 (Mod. 100) | 360 (Mod. 150) | 400 (Mod. 180) | 420 (Mod. 200)
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all the models
Work capacity (mq/h)	8000 (Mod. 100) | 12000 (Mod. 150) | 14500 (Mod. 180) | 16000 (Mod. 200)
Beachcleaner Appendix applicable to	Tractors starting from 20 HP (Mod. 100)
	Tractors starting from 35 HP (Mod. 150)
	Tractors starting from 50 HP (Mod. 180)
	Tractors starting from 80 HP (Mod. 200)
Dimensions	Len. 145 cm | Wid. 114/162/193/213 cm | H. 97 cm
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Weight (kg)	300 (Mod. 100) | 360 (Mod. 150) | 400 (Mod. 180) | 420 (Mod. 200)
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur du travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	8000 (Mod. 100) | 12000 (Mod. 150) | 14500 (Mod. 180) | 16000 (Mod. 200)
Annexe nettoyeur de plage applicable à	Tracteur a partir de 20 HP (Mod. 100)
	Tracteur a partir de 35 HP (Mod. 150)
	Tracteur a partir de 50 HP (Mod. 180)
	Tracteur a partir de 80 HP (Mod. 200)
Dimensions	Lon. 145 cm | Lar. 114/162/193/213 cm | H. 97 cm
Tamis	n° 2 interchangeables inox
Poids (kg)	300 (Mod. 100) | 360 (Mod. 150) | 400 (Mod. 180) | 420 (Mod. 200)
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo (mq/h)	8000 (Mod. 100) | 12000 (Mod. 150) | 14500 (Mod. 180) | 16000 (Mod. 200)
Apéndice limpia playa aplicable	Tractores de 20 HP (Mod. 100)
	Tractores de 35 HP (Mod. 150)
	Tractores de 50 HP (Mod. 180)
	Tractores de 80 HP (Mod. 200)
Tamaño	Largo 145 cm | Ancho 114/162/193/213 cm | A. 97 cm
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Peso (kg)	300 (Mod. 100) | 360 (Mod. 150) | 400 (Mod. 180) | 420 (Mod. 200)
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado

APPENDICE BIG TAPIRO

APPENDICI BIG TAPIRO PER COLORO CHE GIÀ POSSIEDONO UN TRATTORE

Appendice Big è il nuovo puliscispiaggia da applicare ai trattori per spiagge di grosse dimensioni o con notevole sporcizia. Tramite un sistema di aggancio a 3 punti, semplice e veloce, avrete a disposizione un puliscispiaggia CFC che garantisce semplicità d'uso e una pulizia ottimale.
Grazie alla sua velocità e alta capacità del cassetto di raccolta detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!
La funzione di "scarico automatico dei detriti" fino ad una altezza di 210 cm, in cassoni, carrelli o camion, lo rende UNICO!

APPENDIX BIG TAPIRO FOR THOSE WHO ALREADY OWN A TRACTOR

Appendice Big is the new beach cleaner to attach to tractors for large or heavily soiled beaches.

Using a quick and easy 3-point attachment system, you have a CFC beach cleaner that guarantees ease of use and optimum cleaning.

Thanks to its speed and high debris tray capacity, it enables deep, fast cleaning without having to stop! The 'automatic debris discharge' function up to a height of 210 cm, in skips, trolleys or trucks, makes it UNIQUE!

ANNEXE BIG TAPIRO POUR CEUX QUI POSSÈDENT DÉJÀ UN TRACTEUR

Annexe Big est le nouveau nettoyeur de plage à fixer sur les tracteurs pour les plages étendues ou très sales.

Grâce à un système d'attache rapide et facile à 3 points, vous disposez d'un nettoyeur de plage CFC qui garantit une facilité d'utilisation et un nettoyage optimal.

Grâce à sa vitesse et à la grande capacité de son bac à débris, il permet un nettoyage profond et rapide sans devoir s'arrêter ! La fonction "évacuation automatique des débris" jusqu'à une hauteur de 210 cm, dans des bennes, des chariots ou des camions, le rend UNIQUE !

APÉNDICE BIG TAPIRO PARA LOS QUE YA TIENEN TRACTOR

Appendice Big es el nuevo limpiaplayas para acoplar a tractores para playas grandes o muy sucias.

Gracias a un sistema de enganche rápido y sencillo de 3 puntos, dispone de un limpiaplayas CFC que garantiza la facilidad de uso y una limpieza óptima.

Gracias a su velocidad y a la gran capacidad de su bandeja de residuos, permite una limpieza profunda y rápida sin tener que parar. La función de "descarga automática de residuos" hasta una altura de 210 cm, en contenedores, carros o camiones, la hace ÚNICA.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una larghezza di 180 cm / 200 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 25000
Appendice puliscispiaggia applicabile	Trattori a partire da 100 HP con contrappeso frontale
Dimensioni	Lun. 256 cm | Lar. 233 cm | A. 255 cm
Setacci	n° 2 + 2 intercambiabili
Peso (kg)	1100 kg
Mov. azionam. optional	Idraulici
Scarico dei cassetti detriti	Idraulico fino a un altezza di 210 cm
Capacità cassetti detriti	Fino a 1,5 m^3
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 180 cm / 200 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 25000
Beachcleaner Appendix applicable to	Tractors starting from 100 HP with front counterweight
Dimensions	Len. 256 cm | Wid. 233 cm | H. 240 cm
Sieve	n° 2 + 2 interchangeable
Weight (kg)	1100 kg
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Discharge drawers debris	Hydraulics up to 210 cm
Capacity debries container	Up to 1,5 m^3
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm ar une largeur de 180 cm / 200 cm
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 25000
Annexe nettoyeur de plage applicable à	Tracteur a partir de 100 HP avec contrepoids avant
Dimensions	Lon. 256 cm | Lar. 233 cm | H. 240 cm
Poids (kg)	1100 kg
Tamis	n° 2 + 2 interchangeables
Manutension optional	Hydrauliques
Cas. de déchargem. de débris	Hydraulique jusqu'à une hauteur de 210 cm
Capacité cassettes de débris	Jusqu'à 1,5 m^3
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 180 cm / 200 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 25000
Apéndice limpia playa aplicable	Tractores de 100 HP con contrapeso delantero
Tamaño	Largo 256 cm | Lar. 233 cm | A. 240 cm
Peso (kg)	1100 kg
Cedazos filtradores	n° 2 + 2 intercambiables
Movimento y optional	Hidráulicos
Descarga de cajones	Hidráulicos hasta una altura de 210 cm
Escom. cajones de capa	Hasta 1,5 m^3
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado

OPTIONAL

FORCHE (h.120 cm - max 800kg) per sollevamento bancali



PITCHFORKS
for pallets lifting

FOURCHES
de soulèvement bancs

HORQUILLAS
elevadora de y paletas

RASTRELLO ANTERIORE
per raccolta alghe

FRONT RAKE
for seaweeds collection

RATEAU FRONTAL
pour récolte algues

RASTRILLO DELANTERO
para Recoger algas

OPTIONAL

RASTRELLO POSTERIORE
per raccolta alghe

BACK RAKE
for seaweeds collection

RATEAU ARRIÈRE
pour récolte algues

RASTRILLO POSTERIOR
para Recoger algas

BENNA
per movimentazione sabbia

BUCKET
for sand movement

BENNE
pour manutention sable

CARGADORAS
para remover la arena

OPTIONAL

PALA
per spianatura sabbia

SHOVEL
to flatten the sand

PELLE
pour égaliser le sable

PALA
para mover y aplanar arena

PALA COMPATTA
per spianatura sabbia

COMPACT SHOVEL
to flatten the sand

PELLE COMPACTE
pour égaliser le sable

PALA COMPACTA
para mover y aplanar arena

OPTIONAL

SANIFICATORE E IDROPULITRICE
per sanificazione e pulizia

SANITIZER AND HYDRO CLEANER
for cleaning e sanitizing

ASSAINISSE
NÉBULISEUR DU SABLE, POMPE
Hydro-Nettoyant

DISINFECTADORA E
HIDROLIMPIADORA A PRESION
para desinfectar y limpiar

TRIVELLA
posizionamento ombrelloni

DRILL
beach umbrellas placement

SONDE
mise en place parasols

BARRENA
para la colocacion sombrillas

OPTIONAL

ERPICE RIPPER
per muovere e ossigenare la sabbia

HARROW RIPPER
to soften the sand

ÉVENTREUR
adoucir le sable

GRADA DESTRIPADOR
para ablandar la arena

CARRELLO portatutto

TRAILER TRUCK
seabeds, umbrellas

CHARIOT
porte-chaises longues
et parasols

CARRITO TRANSPORTAR
hamacas y sombrillas

La gamma Tapiro modelli “uomo a bordo” oltre ad essere pratici e maneggevoli, sono anche estremamente versatili nell’utilizzo.
Questo grazie alla semplicità con cui è possibile applicare i numerosi accessori a loro dedicati.

Tapiro “man on board” gamma, as well as being practical and handy, they are also extremely versatile to use.
Thanks to the simplicity with which it is possible to apply numerous accessories to them dedicated.

Gamma Tapiro “homme à bord”, sont les machines non seulement pratique et facile à manipuler, mais aussi a une utilisation très variée grâce à le accessoires.

Gamma Tapiro “con conductor” no sólo son máquinas prácticas y fáciles de manejar sino que también son muy versátiles y eficaces añadiendo uno de los numerosos accesorios.

CFC

THE BEST BRAND ON THE SAND

CFC

CFC SRL BEACHCLEANING MACHINES

Tel./Fax: (+351) 219314772
Telem.: (+351) 910403634

geral@boomlift.pt www.boomlift.pt

BOOMLIFT

MACCHINE MARCATE CE - BREVETTATE

© Tutti i diritti riservati